

GARANTÍA DE
2
AÑOS

DEPÓSITOS AÉREOS

ECODEPUR[®] RA

DEPÓSITOS AÉREOS ECODEPUR® RA

Los Depósitos Aéreos **ECODEPUR® RA** se destinan al almacenamiento de agua para consumo humano, utilidades urbanas, industriales y agrícolas.

VENTAJAS

- Apto para almacenar para consumo humano (Se suministra con Declaración de Conformidad de Calidad Alimentaria);
- Alta resistencia mecánica y la insensibilidad a la corrosión;
- Estanqueidad total (gracias al material de que están contruidos no existen filtraciones a través de las paredes que los constituyen, a diferencia de lo que se verifica en los sistemas tradicionales contruidos en concreto);
- Facilidad de instalación y mantenimiento.


CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Se fabrican mediante sistema de rotomoldeo, en polietileno con aditivos anti-UV, lo que se traduce en alta resistencia mecánica e insensibilidad a la corrosión;
- Refuerzo horizontal y vertical situado de modo a dotar la estructura de alta resistencia;
- Entrada de hombre \varnothing 400 mm.

DIMENSIONES



DEPÓSITOS AÉREOS VERTICAL (RAV)



DEPÓSITO AÉREOS HORIZONTAL (RAH)

MODELO	TIPO	VOLUMEN TOTAL (L)	Ø (mm)	L (mm)	H (mm)	C (mm)	PESO (kg)
RAV 500	V	500	700	731	1.255	400	32
RAH VT1.5	H	1.500	1.210	1.350	1.310	400	45
RAV VT2.0	V	2.000	1.530	-	1.655	400	60
RAH VT3.0	H	3.000	1.500	1.900	1.550	400	95
RAV VT4.0	V	4.000	1.890	-	1.940	400	120
RAH VT5.0	H	5.000	1.800	2.320	1.870	400	150
RAV VT10	V	10.000	2.400	-	2.363	400	200
RAV VT15	V	15.000	2.500	-	3.292	400	350

Las imágenes y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. | Las medidas mostradas tienen una tolerancia de $\pm 2\%$

V - Vertical | H - Horizontal

INSTALACIÓN

La instalación de los Depósitos Aéreos ECODEPUR® RA deberá seguir las instrucciones para la Instalación de Reactores/Depósitos en Polietileno, que son suministradas con el catálogo del producto.

En caso de dudas consulte con nuestros servicios técnicos ECODEPUR®.

MANTENIMIENTO

Con el objetivo de garantizar la calidad del agua distribuida, los depósitos deberán ser sometidos a acciones periódicas de higienización, con una frecuencia adecuada a las características de los sistemas de abastecimiento de agua y a las condiciones de la superficie en contacto con el agua.

GARANTÍA

Los equipos vendidos tienen una garantía de dos (2) años contra cualquier defecto de fabricación.

La ECODEPUR® no asume ninguna responsabilidad, si hay signos claros de una mala instalación y / o uso.

CONTACTOS

Zona Industrial Casal dos Frades,
Rua B, Lote 68
2435-661 Seça - Ourém | PORTUGAL
geral@ecodepur.pt
+351 249 571 500
www.ecodepur.es

TECNOLOGÍA PARA AGUA Y EFLUENTES

Todos los datos técnicos, indicaciones, fotografías u otra información proporcionada en nuestros folletos y publicaciones se proporcionan únicamente a modo de orientación. ECODEPUR® se reserva el derecho de modificar la información presentada sin previo aviso.