



Install Confidence

LEXUS com pintura auto regeneradora

A marca de automóveis de prestígio Lexus, passa a dispor de um sistema de pintura que consegue reparar por si e automaticamente pequenos riscos decorrentes da utilização diária normal do veículo. Para já, esta inovação será destinada ao topo de gama LS, tanto na versão LS 460 de propulsão convencional, como na versão híbrida LS 600h. O segredo está na composição da camada superficial da pintura, que possui simultaneamente alta densidade e grande elasticidade. São estas características que permitem que os riscos se reparam automaticamente, devolvendo ao carro o aspecto original.



CAMPANHA JORNAL DAS OFICINAS

2011 - Ano da Oficina Verde

O Jornal das Oficinas elegeu 2011 como o ano da "Oficina Verde". O compromisso para com o meio ambiente deve orientar a actividades das oficinas de reparação automóvel para a adopção de práticas e critérios de gestão rigorosos tendo em vista a optimização dos custos e do valor acrescentado. Assim deve ser a oficina ideal do século XXI, um lugar limpo, organizado e confortável (pag.04)

Sumário

Página 02

Como gerir um blogue

Página 06

Convenção da ANECRA

Página 10

Garantias das peças

Página 56

Equipamentos ambientais

Página 63

Tecnologia Common Rail

Página 70

Identificação da cor:
Critério de qualidade crítica

Alvaro de Sousa Borges, S. A.

SPARE HECKLER

www.asborego.pt
Tel.: 210 153 510

Fazemos a manutenção do seu Automóvel!

Somos especialistas em sistemas Diesel.



Leiridiesel
www.leridiesel.com



Bosch Car Service... É bom em tudo. Até no preço.

Produção automóvel nos 69,9 milhões

Caso se confirme a previsão, foram construídos em 2010 perto de 70 milhões de automóveis, o que estabelece um novo recorde de produção, que supera o anterior máximo de 2007. A informação parte da consultora PricewaterhouseCoopers, para a qual o maior impulso na produção automóvel veio dos países do grupo BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China) e do Sudeste Asiático. Nos EUA, Japão e Europa, a estagnação das vendas tem impedido o crescimento normal da produção automóvel e essa tendência deve ir mantendo-se.

www.jornaldasoficinas.pt
**TODA A ACTUALIDADE
AO ALCANCE DE UM**
CLIQUE!
OFICINAS

sempre em conta a legislação vigente, sendo montados pela Eco-Alumínio, para assim mesmo próprio.

A empresa está proposta para prover todo o tipo de apoio por telefone, internet e serviços mais complicados com a visita de um técnico no local, estando ainda apta a fornecer os respetivos utilizadores quando exigidos pelas entidades fiscalizadoras.

Põe à disposição equipamentos a empresa para uma gama muito vasta, a saber:

- Separadores de Hidrocarbonetos (de 1.5L a 100 L/s).
- Bateria de retenção para óleos / baterias.
- Clódes.
- Ductos/tubos de óleo (de 800 a 10.000 L/s).
- Depósitos para armazenamento de combustíveis líquidos.
- Baterias de água (de 500 a 1.500 m³) de superfície ou para interior.

ECODEPUR

Tel: 219 571 800



A empresa da Ciquaté (Chaves) é especializada em equipamentos ambientais para o setor automóvel, disponibilizando uma gama muito completa de equipamentos próprios.

Separador de Hidrocarbonetos - ECODEPUR DEPURHOME. - São equipamentos destinados à separação de hidrocarbonetos de águas residuais oleosas.

Os Separadores de Hidrocarbonetos, Ecodepur Depurhome apresentam marcação CE, de acordo com a especificação legal que aderiu da norma em vigor da Directiva 90/106/CEE dos Produtos de Construção, compreendendo todos os requisitos da Norma Europeia EN 816-1 2002.

Consistem em desenvolvimentos para permitir a obtenção de elevados níveis de tratamento (Sistema de Dupla Filtração), apresentam elevada segurança funcional (Prolongado. Válvula de abertura automática marota e dupla vedação, Tampa EN 124, etc.) e elevada durabilidade (Garantia de 5 anos).

Os separadores de Hidrocarbonetos Ecodepur Depurhome são a solução ideal para aplicações de 1.5% até 100%.

Desentupidor de Sólidos Lamelar - ECODEPUR DEKTECH. - Os desentupidores de sólidos lamelares Ecodepur Dektech são equipamentos destinados à separação das areias e lamas que são resultadas pelo efluente contendo óleo antes de ser encaminhado para os separadores de hidrocarbonetos.

Os desentupidores de sólidos lamelar Ecodepur Dektech permitem aumentar exponencialmente a quantidade de subprodutos acumulados (lamas/hidrocarbonetos), reduzindo deste modo a periodicidade e os custos associados à limpeza do sistema, permitindo ainda proteger componentes instalados a jusante (monocâmbio eletrovalvulas, colectores) e melhorando a qualidade do efluente final.

Os desentupidores de sólidos lamelar

Ecodepur Dektech são construídos com base na matéria-prima inovadora aliada aos requisitos da Norma EN 816-1, garantindo que não existe contaminação do meio ambiente ao contrário dos soluções tradicionais construídas em betão.

Caixa para Armazenamento de Baterias - ECODEPUR ECOPROBOX. - A Caixa para Transporte e Armazenamento de Baterias, tipo Ecodepur, modelo Ecobox 220 é um recipiente estanque e de compactação que não reage com os componentes das acumuladoras, com a objectiva de cumprir os requisitos da Directiva-Ley nº 6/2009, de 6 de Janeiro. Este equipamento possui as seguintes características:

- Pre-fabricado em Polietileno Linear.
- Sistema de Rotomoldagem, com tratamento UV.
- Resistência química, nem reage com ácidos de tan acumuladoras;
- Fundo da caixa com alto-relevo, de modo a evitar que um eventual derrame de ácido de tan acumulador permaneça durante longos períodos.
- Porta-fita de tampa para armazenamento exterior.

Óleo Adesivo Parede Bugla, tipo ECODEPUR, modelo OILSAFE AS90. - É uma solução totalmente concebida a pensar na higiene, segurança e nas normas legais que têm de cumprir no armazenamento e transporte de óleos usados (Decreto Ley nº 88/91 de 23 de Fevereiro).

Construído por rotomoldagem, uma técnica que permite produzir objectos de forma sólida, nem juntas que o tornam mais resistente aos choques violentos.

As características físicas-químicas do polietileno (material 100% reciclável) tornam o objecto inalterável no tempo, mesmo após longa exposição aos agressivos solstícios.

Bacul de Retenção, tipo ECODEPUR, modelo ECOSPILL. - São recipientes estanques dentro dos quais estão os dejetos e são destinados à recepção e armazenamento de dejetos de óleos e produtos químicos.

ROTOPORT

Tel: 212 999 228



A Rotoport disponibiliza uma completa gama de produtos que abrangem o armazenamento e transporte de resíduos oficiais, compreendendo com a legislação ambiental.

A gama de produtos da Rotoport para o sector das oficinas é bastante diversificada, destinando-se a diferentes aplicações. No fundo, a gama de produtos Rotoport

PIERBURG

VÁLVULAS EGR PIERBURG

A MAIS VASTA GAMA DO MERCADO,
FORNECIDA PELO LÍDER EUROPEU EM
EQUIPAMENTO ORIGINAL.

KRAUTLI PORTUGAL LDA.

AUTO DELTA

KRAUTLI LISBOA (Sede) - Tel: 21 953 5600 - Fax: 21 953 5601
KRAUTLI PORTO (Filial) - Tel: 22 947 64 94 - Fax: 22 947 64 96
contact@krautli.pt - www.krautli.pt

LEIRIA - Tel: 244 830 070 - Fax: 244 841 277
geral@autodelta.pt - www.autodelta.pt

sempre em conta a legislação vigente, sendo montados pela Eco-Alcance, possuindo marca própria.


A empresa está preparada para prestar todo o tipo de apoio por telefone, Internet e nos casos mais complicados com a visita de um técnico no local, estando ainda apta a passar os respectivos certificados quando exigidos pelas entidades fiscalizadoras.

Em termos de equipamentos a empresa possui uma gama muito vasta, a saber:

- Separadores de hidrocarbonetos (de 1.5L/s a 100 L/s),
- Bacia de retenção para óleos / baterias
- Oleões;
- Decantador de sólidos (de 800L a 10.500L)
- Depósitos para armazenamento de combustíveis líquidos;
- Reservatórios de água (de 50L a 150.000L) de superfície ou para enterrar.

ECODEPUR

Tel: 249 571 500



A empresa de Caxarias (Ourém) é especializada em equipamentos ambientais para o sector automóvel, disponibilizando uma gama muito completa, de construção própria.

Separador de Hidrocarbonetos - ECODEPUR DEPUROIL - são equipamentos destinados à separação de hidrocarbonetos de águas residuais oleosas.

Os Separadores de Hidrocarbonetos, Ecodepur Depuroil, apresentam marcação CE, de acordo com a obrigatoriedade legal que advém da entrada em vigor da Directiva 89/106/CEE dos Produtos de Construção, cumprindo todos os requisitos da Norma Europeia EN 858-1:2002.

Concebidos e desenvolvidos para permitir a obtenção de elevados níveis de tratamento (Sistema de Dupla Filtração),

apresentam elevada segurança funcional (Pré decantação, Válvula de obturação automática maciça e dupla vedação, tampa EN 124, etc.) e elevada durabilidade (Garantia de 5 anos).

Os separadores de Hidrocarbonetos Ecodepur Depuroil são a solução ideal para aplicações de 1,5l/s até 500l/s.

Decantador de Sólidos Lamelar -

ECODEPUR DEKTECH - Os decantadores de sólidos lamelares Ecodepur Dektech são equipamentos destinados à separação das areias e lamas que são arrastadas pelo efluente contaminado antes de ser encaminhado para o separador de hidrocarbonetos.

Os decantadores de sólidos lamelares Ecodepur Dektech permitem aumentar exponencialmente a quantidade de subprodutos acumulados (lamas/hidrocarbonetos), reduzindo deste modo a periodicidade e os custos associados à limpeza do sistema, permitindo ainda proteger componentes instalados a jusante (nomeadamente células coalescentes) e melhorando a qualidade do efluente final.

Os decantadores de sólidos lamelar

Ecodepur Dektech são construídos com base na matéria-prima testada ao abrigo dos requisitos da Norma EN 858-1, garantindo que não existe contaminação do meio envolvente ao contrário das soluções tradicionais construídas em betão.

Caixa para Armazenamento de Baterias - ECODEPUR ECOBBOX - A Caixa para Transporte e Armazenamento de Baterias, tipo Ecodepur, modelo Ecobox 220 é um recipiente estanque e de composição que não reage com os componentes dos acumuladores, com o objectivo de cumprir os requisitos do Decreto-Lei n.º 6/2009, de 6 de Janeiro. Este equipamento posui a seguintes características:

- Pré-fabricado em Polietileno Linear, Sistema de Rotomoldagem, com tratamento UV;
- Resistência química, sem reacção ao ácido de um acumulador;
- Fundo da caixa com alto-relevo, de modo a evitar que um eventual derrame do ácido de um acumulador provoque alguma descarga eléctrica;
- Existência de tampa para armazenamento exterior.

ROTOPORT

Tel: 2112 899 650



A Rotoport disponibiliza uma completa gama de produtos que asseguram o armazenamento e transporte de resíduos oficiais, cumprindo com a legislação ambiental.

A gama de produtos da Rotoport para o sector das oficinas é bastante diversificada, destinando-se a diferentes aplicações. No fundo, a gama de produtos Rotoport

Construído por rotomoldagem, uma técnica que permite produzir oleões de uma só peça, sem junções que o tornam mais resistente aos choques violentos.

As características físico-químicas do polietileno (material 100% reciclável) tornam o oleão inalterável no tempo, mesmo após longa exposição aos agentes atmosféricos.

Oleoão Aéreo Parede Dupla, tipo ECODEPUR, modelo OILSAFE A-500 - É uma solução totalmente concebida a pensar na higiene, segurança e nas normas legais que têm de cumprir no armazenamento e transporte de óleos usados (Decreto Lei n.º 88/91 de 23 de Fevereiro).